DAF CF 400 SKYLIGHTS SKIRTS



Stücknummer 306655

Produktgruppe Sattelzugmaschine

Spezifikation

(A15)

Erstzulassung Jahr 2015 / 08 Kilometerstand 708.675 km

Fahrgestellnummer

XLRTEM4100G073535

Bemerkungen











IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3 4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Preis €13950

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen Konfiguration 4x2 Nutzlast 12.088 kg 7.412 kg Eigengewicht 19.500 kg Bruttogewicht 620 liter Tankinhalt gesamt Höhe der Sattelkupplung 116 cm Anzahl Sperren Radstand 380 cm Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Space Cab

Tempomat

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)

Digitaler Tachograph

Klimaanlage Standheizung

Farbe Rot

Antriebsstrang

294 kW (400 Hp) Motorleistung

Kraftstoff Diesel Euro

Getriebeart Automatic Gänge

Servolenkung

ASR

Sitze

Sitzplätze 2

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig














Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

Manzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein 0000 00000 Kühlsystem Kraftstoffsystem 00000 Auspuffanlage Schmiersystem 3330 Getriebe 00000 Kupplung 00000 Antrieb 00000

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R20,5 Blattfederung Scheibenbremsen Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R20,5 Luftfederung Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
Guter Zustand
Angemessene Staat
Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen